

珍存秘方

(注意保存)

虛弱  
大容然空  
寧而乘  
細可為需  
最以湯

刀  
浮腫

符令

RS131.64

C48

18002

天竺寺

(新刊通志)



浮脉陽

浮脉舉之有餘。按之不足。如微風吹鳥背上毛。厭厭耳聾耳聾。如循榆莢。如水漂木。如捻葱葉。

體狀詩。浮脉惟從肉上行。如循榆莢似毛輕。三秋得令知無恙。久病逢之却可驚。

相類詩。浮如木在水中浮。浮大中空乃是乳。拍拍而浮。

似洪脉。來時雖盛去悠悠。○浮脉輕平似捻葱。

虛來遲大空然空。浮而柔細可為需。長以陽。

無定蹤

主病詩。浮脉為陽表病居。遲風數熱緊寒指。浮而有力多風熱。無力而浮是血虛。○寸浮頭疼眩生風。或有痰聚在胸。關上土衰兼木旺。尺中漉便不流通。

沉脉陰

沉脉重手按至筋骨乃得。經脉如綿裏砂。內剛外柔。陽如石投水。必極其底。



體狀詩。水行潤下。脉來沉。筋骨之間。更滑勻。女子寸兮。男子尺。四時如此。號為平。

相類詩。沉。帶筋骨。自調勻。伏則推筋。著骨尋。沉細如綿。

真弱脉。絃長實大。是牢形。

主病詩。沉潛水底。陰經病。數熱遲寒滑。有痰無力而。

沉虛與氣。沉而有力。積并寒。○寸沉痰鬱。水停胸。關。

主中寒。膚不通。尺部濁遺。并泄痢。腎虛腰反下元。

師傅秘方

方子底

筆記本

何文煜記

留心看方

子細抓藥

師傅秘方



專治婦人胎前受孕四七八个月滑胎

西归ニシ 川芎ニメ 奎芍ニメ 砂仁ニメ 乳蘇ニメ 元苓ニメ

焦朮ニメ 廣皮ニメ 絲子ニメ 斷ニメ 甘草ニメ

專治婦人胎前見血方虛人八珍湯

西归ニシ 川芎ニメ 奎芍ニメ 熟地ニメ 膠珠ニメ

黑艾ニメ 坤艸ニメ 廣皮ニメ 砂仁ニメ 焦朮ニメ

元苓ニメ 絲子ニメ 斷ニメ 人參ニメ 甘草ニメ

治婦人胎前胸脇脹疼方

人參ニメ 焦朮ニメ 廣皮ニメ 西芩ニメ 川芎ニメ 熟地ニメ 奎芍ニメ 元芩ニメ 腹皮ニメ

治婦人胎前少腹疼方

炙地ニメ 元芩ニメ 焦朮ニメ 川芎ニメ 芍藥ニメ 砂仁ニメ 南圓ニメ 廣皮ニメ 坤神ニメ 西芩ニメ

治胎前痢疾方

當歸ニメ 枳芍ニメ 焦朮ニメ 元芩ニメ 木香ニメ 莫連ニメ 廣皮ニメ 米壳ニメ 焦榔ニメ 川朴ニメ



專治胎前得泄方

廣皮ニシ 焦朮ニシ 連肉ニシ 肉寇ニシ 元苓ニシ 西力ニシ

扁豆ニシ 川芎ニシ

專治產後得泄方

按產後有血虛血瘀之方有小便  
困小便不用之別如血瘀必腹痛小  
便閉以痛也向病人小便便利否小便  
不利加五苓湯小便利去也

西歸川芎 猪苓 澤夕 方苓 桂心

米壳 廣皮 焦朮 肉寇

紅糖烏白蜜將收暑一好對里

專治腰腿疼收藥方

用等時俱照

石羔ミメ防ヤ丰ヤ芥ミメ会ミメ青ミメ皮ミメ生ミメ地ミメ

治牙疼方

牙系上下左右不可知也若上左牙疼加川羌就胆草

若甘柳上右牙疼加葶只壳上牙疼加川連寸冬下右牙

疼柴胡桅子下右牙前胡香梗下牙加知母元柏

附子ミメ白花蛇ミメ

紅夷新

白蜜新白酒新元椒新子糖新

吊骨姜虫ミメ

毛朮ミメ

砂仁ミメ

大羌ミメ

丹皮ミメ

川羌ミメ大活ミメ

木魚ミメ

藏花ミメ

芥会ミメ

川烏ミメ

木瓜ミメ肉桂ミメ

川夕ミメ

草烏ミメ

仲炭ミメ

炙地ミメ

西归ミメ

山藥ミメ

松節ミメ

急考ミメ



方久左右也

冬天去石羔

四時三用也

丹皮ニメ

川芎ニメ

白芷ニメ

甘草ニメ

焦朮ニメ

枳壳ニメ

引用 竹叶一捻

治男婦手足腫痛神效方

西歸ニメ

川斷ニメ

大羌ニメ

加皮ニメ

西花ニメ

木瓜ニメ

牛夕ニメ

油桂ニメ

羌ニメ

毛朮ニメ

白烏ニメ

防ニメ

仲炭ニメ

此方治眼科十二經神效

全退ニメ

芥ニメ

生ニメ

地ニメ

草ニメ

木ニメ

治婦女小便勤出去有尿洒不多小腹疼

木則ニメ防ヲ丰ヲ西ニ為ニ連ニ前ニ羚羊ヲ

赤芍ニメ青相ニメ文軍メ龍胆ニメ

陰戶疼痛

炙地ニメ益ニメ

山ニメ葛ニメ

英肉ニメ澤ニメ夕ニメ

丹皮ニメ肉桂ニメ

坤ニメ坤ニメ

南ニメ圓ニメ猪苓ニメ

焦朮ニメ赤苓ニメ

厚歸木

此方治久寒神效



或吃食不存嘔  
吐不止腹痛之

急服神效虛

人別用

灯薤ニメ 廣皮ニメ 沒藥ニメ 焦柳ニメ 厚朴ニメ

草果仁ニメ 只什ニメ 文軍ニメ 元胡ニメ 通神ニメ

佳三仙各ニメ 甘神ニメ 引用燒煨一盞

此方四時咳嗽效方臨時加減可也

蘇叶ニメ 廣皮ニメ 方苓ニメ 清夏ニメ 只壳ニメ 煎ニメ

赤參ニメ 木魚ニメ 杏仁ニメ 粉根ニメ 甘草ニメ

神效定喘湯方

不倫男女老幼 桑皮ニメ 杏仁ニメ 蘇子ニメ 白果仁ニメ 冬花ニメ

四時咳嗽而喘服

之神效也

生地 元芩 清夏 吉部 万苓

治内傷吐血

新归臨時加減

可也或加杏仁

廣丹 奎芍 百合 知母 蘇枲 生地

元芩 小劑 老節 吉部

治鼻流血方

丹皮 元芩 西归 川芎 奎芍 生地

建 蘇枲 川連 竹叶 廣皮

治大便秘血方



水腸風加槐花不

倫墨其前後方用

此方治瘡代血子效

# 治婦女血閉撈病

如經閉四五月

胖人五六付血即下

孕婦不用

炙地 山 菊 丹皮 芫肉 方苓

黑下黃 膠珠 仲炭 腐皮 元苓

當歸 生地 棗仁 西花 只壳

赤芍 川芎 川夕 吉更 柴胡

甘脾

# 催生湯合開骨散方

人乾壯去人參炙乾

虛人用之

西歸川 芎 龜板 血餘 炙乾人參

治跌打損傷舒經和血方

此方事加味也

臣十八味吃時引

用元帖

治男子淋症方

西歸烏藥ニミ 止什ニミ 蘇木ニミ 丹皮ニミ

石斗大羌ニミ 赤芍ニミ 銀花ニミ 桃仁ニミ

紅花ニミ 子婢ニミ 毛薺ニミ 大黃ニミ 乳魚ニミ

沒藥ニミ 川夕ニミ 桂枝ニミ 青皮ニミ 川芎ニミ

扁蓄ニミ 巨步ニミ 木通ニミ 川軍ニミ 滑石ニミ

蘇枳ニミ 竹叶ニミ 車前ニミ 甘艸ニミ



此方合處  
八珍湯

四君子

男子用  
山參

佳朮

方苓

甘草

女子用

當歸

川芎

熟地

枳芍

外加  
芎朮  
羌活  
獨活  
細辛  
白芷  
川芎  
桂枝  
芍藥  
甘草  
黃芩  
白朮  
熟地  
當歸  
赤芍  
丹參  
益母草  
香附  
木香  
砂仁  
延胡索  
乳香  
沒藥  
五靈脂  
蘇合香  
安息香  
降香  
血竭  
阿膠  
龜板  
虎骨  
狗寶  
熊膽  
蛇膽  
猴棗  
人參  
鹿茸  
麝香  
冰片  
安息香  
蘇合香  
降香  
血竭  
阿膠  
龜板  
虎骨  
狗寶  
熊膽  
蛇膽  
猴棗  
人參  
鹿茸  
麝香

此方有

說不全

處隨意

在加可也

大海心口疼加  
回魚炮姜腹  
痛加附子真  
莫芋少腹

良姜白叩

桂

疼間魚炮姜脇疼有左右之分左柴胡青皮  
右芍藥合之腰疼川斷伸炭腿疼

真夕木瓜大凡臨時詳細而矣

治女子白帶方

亦有別症

隨意在和

治婦女血腹痛方好後吃女金丹

此方不腹痛光

屬血者不用

治婦女血不腹痛方

飲食少如山查

砂仁焦曲

西歸川芎 白芍 白芷 椿根皮 生地

廣皮 毛朮

西歸川芎 赤芍 生地 元胡 南回

坤艸 廣皮 沒藥 杏仁 川芎 真桂

西歸川芎 枳殼 地炭 山參 焦朮

方苓 柴胡 膠珠 黑艾 炙艸 坤草

方苓 柴胡 膠珠 黑艾 炙艸 坤草



治產後夫婦合房方

小肚子疼

有病塊均

有神效

西花三六 杏仁三六 坤炒三六 西歸三六 川芎三六

元胡三六 廣皮三六 乳魚三六 沒藥三六 真桂三六

引用元怡

治產敗血成癰方

少腹血瘀而

疼不能上手

此方神效吃

過多人

西歸三六 藏花三六 乳魚三六 沒藥三六 杏仁三六

丹參三六 炮姜三六 銀花三六 連召三六 坤草三六

川芎三六 甘草三六 引用元怡

此方種子少服百發百中

洋參二刀寸五三刀西歸二刀沉香七刀系并二刀

川椒刀半益子刀半赤石刀菖蒲刀半川夕二刀

遠志刀山萸刀半巴戟三刀車前刀半柏仁刀

山藥二刀方苓刀半味子刀熟地三刀杞果刀半

共為細末蜜小丸



川連三六 南星三六 姜虫三六 双花三六 万苓三六

急附子三六 卜荷三六 白三六 天麻三六 元苓三六

廣皮三六 共為細末五九 硃砂衣子五九

牛黃清心末

川連五九 清不五九 玉金五九 元苓五九 生枝五九

西归<sup>ニミ</sup> 大花<sup>ニミ</sup> 大活<sup>ニミ</sup> 加皮<sup>子</sup> 木瓜<sup>ニミ</sup> 川<sup>ニミ</sup>

子桂<sup>ニミ</sup> 毛朮<sup>ニミ</sup> 西花<sup>ニミ</sup> 台烏<sup>ニミ</sup> 北風<sup>ニミ</sup> 川仲<sup>ニミ</sup>

川断<sup>ニミ</sup> 川羌<sup>ニミ</sup> 桂枝<sup>ニミ</sup>

络补腿疼方神效

厚<sup>ニミ</sup> 後風<sup>ニミ</sup> 益母草<sup>ニミ</sup> 珍珠<sup>ニミ</sup>

元心煮服

華<sup>ニミ</sup> 它<sup>ニミ</sup> 玉<sup>ニミ</sup> 風<sup>ニミ</sup> 收<sup>ニミ</sup> 即是<sup>ニミ</sup> 芥<sup>ニミ</sup> 稅<sup>ニミ</sup> 面<sup>ニミ</sup> 二<sup>ニミ</sup> 小<sup>ニミ</sup>



元中送下產後風神效

產後血少腹痛

西火

川芎

芍藥

赤芍

紅

坤草

藥子

元胡

赤木

九桂

常回

廣皮

甘草

元

水

產後血有腹痛腹內暗

西火

川芎

芍藥

赤芍

坤草

索回分止落河甘草

肉桂集不藥者元

產後不語虛者少寡者少虛

月八珍湯加勾芒下遠志此者有痰

加茯苓磨石情不里黃連

治產後一日至十日由如血產肚大

山希集不乃老磨石當



川芎 芍藥 熟地 坤草 益母

實草

重校引

治 症 即 是 湯 藥 不 產 後

婦 女 生 也 會 堂 如 子

此 根 若 貌 竹 叶 寸 中

吉 乃 上 亮 佳 處 其 年

治白喉大人小孩酌用之

元中 生心丹皮上药

市 川貝 連聖神

葶 花 生枝節入

菊花汁

水服



川芎茶葉散 治頭痛

五小

五小

五小

五小

川芎 茶葉 散 治 頭 痛

五小

五小

五小

五小

白芷

卜所

菊

告本

其危如末大人每州示

端治鬼風疽百毒重

川連

枝子

无柘

鮮皮

元芩

生地

丹皮

防風

赤芍

連召

苦參

吉力

木通

陳皮

地夫子

水煎服



治男女腰腿疼

木瓜 肉桂 川 断

仲 苁 蓉 生 熟 地

当 归 加 减 大 活 宗 老

三 九

二十七脉加疾脉二十八脉

滑花滑有数緊長洪弦動疾

具是滑連連滑微緩短十牢

濡弱細伏散結代外加疾

浮沉遲數

滑瀉虛實

長短洪微

緊緩花弦

革牢濡弱

散細伏動

促結代(疾)

此脉係李士才三書有

診婦人有双脈寸微端尺數  
又脈少陰脈動甚二者都是双脈

# 有孕婦人

一個月是厥陰經兩個月是少陽經

三月是少陰四月是少陽五月是太陰

六月是陽明七月是少陰八月是陽明

九月是少陰十月是太陽



產後鼻出血腹內响陰症右界出血者手

弦 西月川 生地 焦枝 黑元 苓 白壳

考 紫芳 廣皮 坤草 協荷 白烏 甘輝

血附 引月 產便

脉 產後腹內响內風胎前痢痰

弦 枳 枳 川 芎 升 參 桃 仁 炮 姜 白 烏

考 廣 皮 肉 叩 央 壳 焦 榔 子 坤 草

元 陽

脈弦方

產後風眩症說明病重服者匪不在

西歸

川芎

丹參

紅花

薤仁

赤木

烏

廣

坤

附

焦

乳

血

元

脈沉弱

產後食傷脾瀉肚

五

肺

青

皮

甘

熟

廣

皮

清

夏

肉

來

廣

皮

清

夏

肉



脉弦少

產後風寒身熱惡寒

人參 焦朮 茯苓 西歸川芎 煨芍

熟地 荆子 坤草 白朮 杜仲 甘草

廣安台烏 元陽刺

產後血瘀腹痛產後七日血少症

西歸川芎 煨芍 丹參 赤朮 西花

廣皮 榔桂 川朴 杏仁 甘草 龜板

黃連



方治痢疾前痰不止

連肉

山藥

茯苓

故紙

肉叩

陳皮

會查

佳曲

味子

蒼朮

茯苓

甘枲

共為酒末和色

